

HAUKIPUTAAN

SÄHKÖOSUUSKUNTA

Siirtohinnot voimassa HSO:n jakelualueella 01.06.2025 alkaen

Arvonlisävero 25,5 %

Siirtohinasto	Yleissähkö 1	Yleissähkö 2	Aikasähkö	Kausisähkö
Perusmaksu	e/vuosi	e/vuosi	e/vuosi	e/vuosi
Pääsulake 3 x 25 A	64,59	186,78	186,78	186,78
Pääsulake 3 x 35 A	108,17	279,29	279,29	279,29
Pääsulake 3 x 50 A	190,55	395,85	395,85	395,85
Pääsulake 3 x 63 A	279,44	495,34	495,34	495,34
Siirron energiahinta	snt/kWh	snt/kWh	snt/kWh	snt/kWh
Yleissähkö 1	3,73			
Yleissähkö 2		2,94		
Aikasähkö päivä			3,08	
Aikasähkö yö			2,16	
Kausisähkö talviarkipäivä				3,13
Kausisähkö muu aika				2,37
			snt/kWh	
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu veroluokka 1			2,8275	
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu veroluokka 2			0,0790	
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu lisätään siirron energiahintaan.				
Veroluokka 2 on teollisuus- ja kasvihuoneviljelykäyttö.				
			snt/kWh	
Pientuotannon siirtomaksu			0,088	
Sähkövarastomaksu 20 kV liittymille, joihin on kytketty ainoastaan sähkövarasto.				
Kiinteä kuukausimaksu (alv 0%)			250 e/kk + 1,32 e/kW/kk	
(maksu e/kW määräytyy laitteiston nimellistehon mukaan)				
Siirtohinasto	Tehokausisähkö 0.4 kV		Tehokausisähkö 20 kV	
	e/vuosi		e/vuosi	
Perusmaksu		352,14		1 165,11
	e/kk, kW		e/kk, kW	
Tehomaksu		2,17		1,90
	e/kk, kvar		e/kk, kvar	
Loistehomaksu		1,73		1,71
Siirron energiahinta	snt/kWh		snt/kWh	
Talviarkipäivä		2,36		2,25
Muu aika		1,62		1,58
			snt/kWh	
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu veroluokka 1			2,8275	
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu veroluokka 2			0,0790	
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu lisätään siirron energiahintaan.				
Veroluokka 2 on teollisuus- ja kasvihuoneviljelykäyttö.				
Tuotetta voi vaihtaa 12 kuukauden välein.				
Aikasähkössä päiväaika on klo 07-22 ja yöaika on klo 22-07.				
Kausisähkössä talviarkipäiväaika on 01.11.-31.03. välisenä aikana ma-la klo 07-22				
Kausisähkössä muu aika on 01.11.-31.03. välisenä aikana ma-la klo 22-07 sekä				
sunnuntaina klo 00-24 ja 01.04.-31.10. välisenä aikana klo 00-24.				
Tehomaksu määräytyy kahdentoista viimeisen kuukauden aikana mitatun suurimman yhden tunnin keskitehon				
perusteella. Loistehomaksu määräytyy laskutuskauden aikana esiintyneen suurimman 60 minuutin loishuipun				
mukaan. Loistehohuipusta jätetään veloittamatta 0,16 kVa kutakin samalta laskutuskaudelta veloittettavaa				
pätötehohuipun kilowattia kohti.				